

# 黄石市关于第三轮中央生态环境保护督察交办第三十二批交办件查处情况的公示（截至 2024 年 6 月 17 日 20 时）

湖北省配合第三轮中央生态环境保护督察协调联络组 6 月 9 日（第三十二批）交办我市的 8 件信访问题，截至 6 月 17 日，已累计办结 156 件，其中，查处属实的 151 件，不属实 5 件，责令整改 102 件，立案处罚 24 件，拘留 3 人，问责 0 人，约谈 22 人。（详见下表）

附表

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第三十二批 2024年6月17日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3H B20 240 608 007 1	黄石市大冶市灵乡镇毛铺村甲毛湾大冶市山金页岩砖有限公司，使用煤灰做原料，下雨天烟气很重，煤灰中含的硫磺随雨水进入农田，严重污染当地环境。	大冶市	群众身边的生态环境问题	经核实：1. “大冶市灵乡镇毛铺村山金页岩砖有限公司”实为大冶市山金页岩砖有限公司（以下简称“山金页岩砖公司”），根据山金页岩砖公司节能环保烧结砖生产线技改项目环评要求，该公司可以将除尘灰、煤灰等一般固体废物作为原料进行搅拌制作砖坯，然后进入隧道窑进行烧制，产生的窑炉废气经除尘脱硫塔处理后，通过60米高的烟囱外排，遇到空气气压低、湿度大的情形时，烟气会迅速冷凝形成明显的白色烟气团。现场核查时，正在下雨，该公司隧道窑烟囱出口有明显白色烟气排放。	属实	加强日常巡查，督促企业加强精细化管理，采取限制生产的措施减少烟气产生和排放；严格落实生态环境保护主体责任	1.加强日常巡查，严厉打击超标排污、不正常运行污染防治设施等环境违法行为。黄石市生态环境部门已于2024年6月11日对山金页岩砖公司废气开展了监测，后续将根据监测结果依法依规处理； 2.督促山金页岩砖公司加强精细化管理，确保物料规范存放；在遇到空气气压低、湿度大等烟气不易扩散的情况时，采取限制生产的措施减少烟气产生和排放；雨天要加强管控，严禁沉淀池废水外排；严格落实生态环境保护主体责任，加强环保设施维护和保养，确保正常运行，做到污染物稳定达标排	阶段性办结	无

				<p>2. 查阅山金页岩砖公司物料检测报告，除尘灰含硫 0.1%、煤灰含硫 0.39%。该公司建设有厂区地表初期雨水收集沉淀池(约 50 立方米)，整个厂区地表初期雨水通过导流沟进入沉淀池后循环使用，不外排。现场核查时，该公司制作砖坯的除尘灰、页岩土和煤灰均贮存在封闭的仓库内，未发现除尘灰、煤灰等物料棚外堆放和沉淀池内废水外溢现象，但在极端暴雨天气时，会出现沉淀池内雨水排入外环境的情况。</p>		<p>任，加强环保设施维护和保养，做到污染物稳定达标排放。</p>				
2	D3H B20 240 608 006 1	黄石市大冶市陈贵镇铜山口江泰河湾，英达思环保科技有限公司排放的废气污染严重，导致村里的菜无法生长。	大冶市	群众身边的生态环境问题	<p>经核实：1. 现场核查发现，大冶市英达思环保科技有限公司（以下简称英达思公司）危险废物综合利用项目技改工程烧结工序和熔炼工序正常生产，扩建工程未生产。经调阅监控数据并结合日常巡查监管记录，各项污染物均能达标排放，暂未发现生产时不正常运行环保设施行为。2024 年 6 月 9 日，黄石市生态环境部门组织对该公司废气开展监测，经查询监测数据，烟气排放口出口颗粒</p>	属实	<p>督促企业严格落实生态环境保护主体责任，加强环保设施维护和保养，做到污染物稳定</p>	<p>督促英达思公司严格落实生态环境保护主体责任，加强环保设施维护和保养，确保正常运行，做到污染物稳定达标排放；加强巡查监管，严厉打击超标排放以及不正常运行污染防治设施等环境违法行为。</p>	阶段性办结	无

				<p>物、二氧化硫、氮氧化物浓度均符合相关排放标准。该公司生产废气虽达标排放，但受地形地貌、气压和风向等因素，有时会闻到异味，对周边环境有一定影响。</p> <p>2. 经现场核查，并对周边农户进行走访调查，青菜生长情况较好，未发现农作物明显受损和不能生长情况。</p>		达标排放。				
3	D3H B20 240 608 003 8	<p>黄石市下陆区阳光新干线小区 3 期：</p> <p>1. 小区篮球场与 14 栋之间的雨水排放口，下雨时管道内污水、污泥涌出，臭味很大。2. 小区外围星艺装饰公司门口的污水排放口，下雨时持续几天往外涌污水，臭味很大。3. 小区南边有个工地通宵施工，噪声扰民。</p>	下陆区	群众身边的生态环境问题	<p>经核实：1. 黄石市下陆区阳光新干线小区 3 期主要污水来源为小区居民产生的生活污水。6 月 9 日现场查看时，小区内篮球场与 14 栋之间的雨水排放口未闻到明显异味。据小区物业反映，下大雨时，阳光新干线小区 14 栋雨水管道内会出现污水涌出的情况。经调查核实，因物业未定期对小区内部管网进行疏通，导致管网堵塞、下雨天污水满溢。</p> <p>2. 小区外围星艺装饰公司门口的污水井未闻到明显异味。经调查核实，2021 年为配合苏州路有轨电车项目施工，管线建设单位在进行管线迁改时，破坏了小区外围的污水管网，</p>	属实	<p>解决下雨天污水满溢问题，督促物业公司加强小区内部管网管理和修复，全面疏通小区内的雨水管道；修缮小区外围</p>	<p>1. 加强日常巡查，全面做好辖区内管网的排查整治工作。对阳光新干线小区篮球场雨水管网进行疏通，因阳光新干线小区门口人行道两处管道破损堵塞，已采取临时疏通措施降低星艺装饰公司门口井内水位，拟于 6 月 20 日前完成此处污水管网施工改造，彻底解决下雨天污水满溢问题。</p> <p>2. 督促致远物业公司加强小区内部管网管理和修复，全面疏通小区内的雨水管道，对小区所有排放口及管网定期开展清理，预防管道拥堵导致异味产生。</p> <p>3. 督促黄石中都温德姆酒店、中都·天玺小</p>	阶段性办结	无

				<p>从而出现在下雨天时，污水满溢的情况。</p> <p>3. 黄石中都温德姆酒店、中都·天玺小区项目现场噪声主要来源于桩基施工及挖运土方时产生的噪声，对周边居民的生活有一定的影响。黄石市住房和城乡建设部门已于6月12日晚委托第三方检测公司对该项目进行噪声检测。</p>		<p>污水管道，确保污水进入市政管网；督促施工单位控制施工噪声，将噪声较大的工序安排在昼间施工。</p>	<p>区项目施工单位于6月20日前安装好扬尘、噪声监测设备，实现全时段监测，并督促施工单位在施工过程中严格控制大型机械设备噪声，合理安排施工，将噪声较大的工序安排在昼间施工，作业运输车辆进入现场后禁止(除特殊情况外)鸣笛。</p>			
4	D3H B20 240 608 003 7	对“湖北省黄石市大冶市誉邦·长乐府小区周边铝业废气扰民”投诉件办理情况不满意，认为问题有反弹，投诉后经过整治有一段时间的好转，现在排放的废气异味依然存在。	大冶市	群众身边的生态环境问题	<p>经核实：誉邦·长乐府小区周边铝业为湖北美维铝型材有限责任公司（简称美维铝业）和湖北蓝华铝业有限公司（简称蓝华铝业），小区距美维铝业约30米、距蓝华铝业约60米。6月9日现场检查时，两家企业正在生产，大气污染防治设施运行正常。查阅黄石市生态环境部门于2024年5月13日对美维铝材和蓝华铝业熔铸炉布袋除尘器出口、喷</p>	属实	<p>督促企业在熔铸生产环节增加除异味装置，严格落实生态环境保护主体责任，</p>	<p>1. 督促美维铝材和蓝华铝业严格落实生态环境保护主体责任，在熔铸生产环节增加除异味装置，正常运行污染防治设施，确保污染物达标排放。</p> <p>2. 加强巡查监管，严厉打击超标排污以及不正常运行污染防治设施等环境违法行为。</p>	阶段性办结	无

					<p>涂车间 VOCs 处理设施出口废气采样监测报告，监测报告显示两家企业各项污染物均符合相关排放标准。经分析，造成异味反弹的原因主要为 5 月下旬天气晴好，有风较利于扩散，自 6 月以来，一直为阴雨天气，气压较低，废气扩散条件较差，有异味，对周边环境有影响。目前，该两家公司已联系第三方专业机构对熔铸工序安装除异味治理设施。</p>		<p>正常运行污染防治设施，确保污染物达标排放。</p>			
5	D3H B20 240 608 004 0	<p>黄石市阳新县湖北盛港农业发展有限公司将阳新县陶港镇碧山村张家湾山上的砂石挖了，车辆运输砂石时灰尘很大。</p>	阳新县	<p>群众身边的生态环境问题</p>	<p>经核实：1. 湖北盛港农业发展有限公司（简称盛港公司）已建设完成一栋两层办公（生活）楼、两栋砖结构厂房、一座温室大棚及阶梯式种植区的削方平整工作，正在实施场地平整和基础设施建设。盛港公司在项目建设过程中，农用地场地平整和阶梯式种植区施工过程中有削方工程，共计产生 33.2 万方渣土。2023 年 5 月陶港镇人民政府向阳新县人民政府提交《关于申请对陶港镇碧山村盛港农业种养项目土地平整产生废弃渣土</p>	属 实	<p>加强巡查监管，督促企业严格落实林地保护责任制，严禁超范围使用林地，破坏植被；加强施工现场</p>	<p>督促盛港公司严格落实林地保护责任制，做好生态保护工作，严禁超范围使用林地，破坏植被；加强施工现场管理，增加洒水频次，对运输车辆做好防抛洒措施，减少扬尘污染；加强巡查监管，严厉打击破坏林地、违法用地用林和非法采矿等违法行为。</p>	阶 段 性 办 结	无

					<p>进行处置的函》，阳新县国资局组织评估并公开拍卖，盛港公司竞得，并将资源处置价款全部上交至财政账户。</p> <p>2023年8月，阳新县自然资源和规划局对盛港公司用地面积进行勘测，勘测结果超出初次林地审批范围3.5亩。对此，阳新县自然资源和规划局对该公司下达《林业行政处罚决定书》（鄂阳自林罚决字[2023]第33号）。结案后，该公司于2023年12月办理了第二次《使用林业审核同意书》（鄂林审准[2023]3160号）。现场检查时，该公司未超审批范围占用林地。</p> <p>2. 盛港公司施工时未严格落实车辆运输要求，加之施工场地至S237省道之间施工便道未硬化，运输过程有扬尘，对周边环境有一定影响。</p>		<p>管理，增加洒水频次，减少扬尘污染。</p>			
6	D3H B20 240	黄石市下陆区杰雅花园火车噪声扰民。	下陆区	群众身边的生	<p>经核实：杰雅花园项目西、北两侧均为铁路线，其中北侧铁路线已废弃未再通车；西侧铁路为老武九线，于1990年建成通车，目前</p>	属实	<p>对鸣笛噪声开展检测；加强群</p>	<p>1. 已于2024年6月13日对杰雅花园附近老武九线段鸣笛噪声开展检测，后续将根据检测结果开展下步工作。</p>	阶段性	无

	608 001 4			态环 境问 题	仍在运行。经查，西侧铁路线距杰雅花园小区围墙约 180 余米，符合 2005 年 3 月颁布的《铁路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令 430 号）、《黄石市城市规划管理局关于试行〈黄石市城区规划管理规定〉的通知》（黄城规文〔2000〕13 号）等国家和地方相关技术规范，且项目规划用地手续齐全。经铁路路口管理人员介绍，杰雅花园附近老武九线段为货运火车通行，路段通行时刻不固定，白天约 2-3 趟，晚上约 4-5 趟。该路段为弯道，按相关法规要求，火车出入弯道等危险路段时，必须慢行且鸣笛警示行人车辆，由此产生的噪声对周边居民有一定影响。		众沟通，将情况及时反馈群众，协调解决群众正当合理诉求。	2. 加强群众沟通，将情况及时反馈群众，协调解决群众正当合理诉求，争取群众支持和谅解。	办 结	
7	D3H B20 240 608 001	黄石市大冶市还地桥镇黄金湖新型材料有限公司，下雨天烟气味道很重，污水池的废水有时会偷排至周边的兔儿湖中。	大 冶 市	群众 身边 的生 态环 境问 题	经核实：1. 大冶市还地桥镇黄金湖新型材料有限公司全称为大冶市黄金湖新型墙体材料有限公司（以下简称黄金湖材料公司），现场核查时，黄金湖材料公司煅烧工序正常生产，污染防治设施脱硫塔正常运行。通过查	属 实	开展废气监测，督促企业增加初期雨水收集能力，	1. 加强日常巡查监管，严厉打击超标排污、非法排污等环境违法行为。已于 2024 年 6 月 13 日对黄金湖材料公司开展废气监测，后续根据监测结果开展下步工作。 2. 督促黄金湖材料公司增加初期雨水收集	阶 段 性 办 结	无



	3			<p>题</p> <p>阅 2024 年 5 月 20 日黄石市生态环境部门组织开展的废气监测，监测报告显示：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、有组织废气的排放浓度均符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》及修改单排放限值要求。结合日常巡查监管和走访周边群众，得知在下雨天或气象条件不利于烟气扩散情况下，厂区及周边偶尔能闻到刺鼻气味。</p> <p>2. 现场核查，未发现偷排废水行为。该公司建设有雨水收集沟及初期雨水收集池（容积约 100 立方米），厂区地表雨水、地面冲洗废水经收集沟进入初期雨水收集池，用于地面洒水降尘。在极端暴雨时，初期雨水收集池废水会外溢至周边沟渠，流入下游兔儿湖。</p>		<p>降低废水外溢风险；严格按照要求整治，实现污染物稳定达标排放。</p>	<p>能力，降低废水外溢风险；严格按相关要求整治，健全给料、破碎、筛分、转运工序除尘设施及脱硫药剂贮存间，并确保正常运行，实现污染物稳定达标排放；按照排污许可证要求，规范设置雨水排污口，在雨天按日监测化学需氧量。</p>		
8	D3H B20 240 608 000	黄石市西塞山区沿湖路 776 号玖都星都荟小区 1 楼有 15 家烧烤店，油烟、噪声严重扰民。	西塞山区	群众身边的生态环境问题	<p>经核实：1. 15 家烧烤店经核实实为王家湾美食街的 13 家烧烤店，13 家烧烤店均已安装油烟净化设备，同时采取烧烤炉推车一次净化、排风口净化器二次净化的方式对油烟进行净化排放，每月至少对烧烤炉及油烟净化</p>	<p>属实</p> <p>及时查处违法行为，开展常态化夜间巡查监管，引</p>	<p>时刻关注油烟监测设备数据变化，一旦发现异常，立即通知商家排查原因及时整改；开展常态化夜间巡查监管，引导群众文明就餐；将王家湾烧烤特色街外摆时间调整为</p>	阶段性办结	无

	2		<p>题</p> <p>器清洗一次，提高油烟净化效果降低油烟污染。5月23日完成11处油烟挡板安装工作（2户操作间在室内未安装挡板）。同时，为实时监控油烟排放情况，相关部门对13家烧烤店油烟二级净化器出口安装实时监测探头15个（其中两家烧烤店分别安装2个监测探头），于5月22日全部调试完成，实现油烟监控监测一体化，监测数据实时传送至西塞山区城管局信息平台。查看近期实时监测数据，发现5月29日18:00至22:00，一家烧烤店油烟排放浓度平均值未超排放标准，但油烟排放浓度偏高。为此，5月30日该家烧烤店安装新的油烟净化器，根据5月30日至6月11日实时监测数据显示，该家烧烤店在18:00至22:00烧烤排放油烟最高时段，油烟排放浓度已有所改善。</p> <p>在此前关于该处烧烤油烟扰民信访件办理过程中，西塞山区城管局于6月4日对一家烧烤店在禁止露天烧烤的区域从事烧烤作业的违法行为进行了立案查处，责令立即改正（西</p>	<p>导群众文明就餐。</p>	<p>18:00至22:00。</p>	
--	---	--	--	-----------------	---------------------	--

				<p>城管执责改字 9001701)，并处罚金 1500 元 (西城管罚决字〔2024〕第 034 号)。</p> <p>2. 每天 17: 00-23: 00 对王家湾烧烤街开展 常态化巡逻时，发现在旺季时段，部分食客 未配合 23: 00 起转至店内就餐，在店外就餐 期间未注意控制说话音量，对周边居民有一 定影响。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

